



## Nerūdijančio plieno įleidžiamos plautuvės UKINOX

Eil.Nr.	Barkodas	Kodas	Prekės pavadinimas	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
1	2220001903034	190303	CLL 760.435 GW 6K dešinė	165,29	200
2	2220001903782	190378	CLM 760.435 GW 6K dešinė	165,29	200
3	2220001903065	190306	CLM 760.435 GT 6K dešinė	136,36	165
4	2220001903058	190305	CLM 760.435 GT 6K kairė	136,36	165
5	2220001903041	190304	CLL 760.435 GW 6K kairė	165,29	200
6	2220001903799	190379	CLM 760.435 GW 6K kairė	165,29	200



dešinė                      kairė



Siphion with overflow on the drainer 3 1/2"  
Siphion with overflow on the bowl 3 1/2"

GW sifonas

COL - paviršius grublėtas  
CLM - paviršius lygus

GW 3.1/2" sifonas - persipylimas iš viršaus  
GT 3.1/2" sifonas - persipylimas iš šono

Storis: 6K=0,6 mm

7	2220001903010	190301	CLM 500.400 S 5K	82,64	100
---	---------------	--------	------------------	-------	-----



dešinė



Standart siphion 1 1/2"

CLM - paviršius lygus

S 1.1/2" sifonas - be persipylimo

Storis: 0,5 mm

8	2220001904505	190450	COL 580.488 GW 8K dešinė	244,63	296
9	2220001904536	190453	COP 580.488 GW 8K dešinė	177,69	215
10	2220001904512	190451	COL 580.488 GW 8K kairė	244,63	296
11	2220001904529	190452	COP 580.488 GW 8K kairė	177,69	215



dešinė                      kairė



Siphion with overflow on the drainer 3 1/2"  
Siphion with overflow on the bowl 3 1/2"

GW sifonas

COL - paviršius grublėtas  
COP - paviršius lygus

GW 3.1/2" sifonas - persipylimas iš viršaus

Storis: 8K=0,8 mm

12	2220001903508	190350	COL 777.488 GT 8K dešinė	308,26	373
13	2220001903485	190348	COP 777.488 GT 8K dešinė	292,56	354
14	2220001903492	190349	COL 777.488 GT 8K kairė	308,26	373
15	2220001903478	190347	COP 777.488 GT 8K kairė	292,56	354



dešinė                      kairė



Siphion with overflow on the bowl 3 1/2"

GT sifonas

COL - paviršius grublėtas  
COP - paviršius lygus

GT 3.1/2" sifonas - persipylimas iš šono

Storis: 8K=0,8 mm

16	2220001903546	190354	COL 777.488 GW 8K dešinė	308,26	373
17	2220001903522	190352	COP 777.488 GW 8K dešinė	292,56	354
18	2220001903539	190353	COL 777.488 GW 8K kairė	308,26	373
19	2220001903515	190351	COP 777.488 GW 8K kairė	292,56	354



dešinė                      kairė



Siphion with overflow on the drainer 3 1/2"

GT sifonas

COL - paviršius grublėtas  
COP - paviršius lygus

GW 3.1/2" sifonas - persipylimas iš viršaus

Storis: 8K=0,8 mm

## Nerūdijančio plieno įleidžiamos plautuvės UKINOX

Eil.Nr.	Barkodas	Kodas	Prekės pavadinimas	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
20	2220001903973	190397	COL 778.488 GT 8K dešinė	250,41	303
21	2220001903607	190360	COP 778.488 GW 8K dešinė	284,30	344
22	2220001903980	190398	COL 778.488 GT 8K kairė	250,41	303
23	2220001903683	190368	COP 778.488 GW 8K kairė	284,30	344



dešinė                      kairė



Siphon with overflow on the drainer  
3 1/2"

GW sifonas



Siphon with overflow on the bowl  
3 1/2"

GT 3.1/2" sifonas - persipylimas iš viršaus  
GT 3.1/2" sifonas - persipylimas iš šono

24	2220001904826	190482	COM 480.480 GT 6K	155,37	188
25	2220001903959	190395	COM 503.503 GT 6K	161,16	195
26	2220001903027	190302	COM 480.480 T 5K	117,36	142





Siphon with overflow on the bowl  
3 1/2"

GT sifonas



Siphon with overflow on the bowl  
1 1/2"

iršius lygus  
sifonas - persipylimas iš šono  
Storis: 6K=0,6 mm; 5K=0,5 mm

27	2220001904741	190474	COP 775.490 GW 8K dešinė	307,44	372
28	2220001904734	190473	COP 775.490 GW 8K kairė	307,44	372



dešinė                      kairė



Siphon with overflow on the drainer  
3 1/2"

COP - paviršius lygus

GW 3.1/2" sifonas - persipylimas iš viršaus  
Storis: 8K=0,8 mm

29	2220001903737	190373	FAM 490 GT 6K	157,02	190
30	2220001903744	190374	FAL 490 GT 6K	171,90	208
31	2220001903089	190308	FAL 490 GT 8K	219,01	265
32	2220001903072	190307	FAP 490 GT 8K	200,00	242
33	2220001903553	190355	FAP 510 GT 8K	197,52	239
34	2220001903560	190356	FAL 510 GT 8K	217,36	263






Siphon with overflow on the bowl  
3 1/2"

GT sifonas


FAM - paviršius lygus  
FAL - paviršius grublėtas  
FAP - paviršius lygus

GT 3.1/2" sifonas - persipylimas iš šono  
Storis: 8K=0,8 mm; 6K=0,6 mm

35	2220001903843	190384	FAL 577.447 GW 8K dešinė	243,80	295
36	2220001904635	190463	FAP 577.447 GW 8K dešinė	228,93	277
37	2220001904642	190464	FAP 577.447 GW 8K kairė	228,93	277
38	2220001903850	190385	FAL 577.447 GW 8K kairė	243,80	295
39	2220001903829	190382	FAP 577.447 GT 8K dešinė	188,43	228
40	2220001903836	190383	FAP 577.447 GT 8K kairė	188,43	228




dešinė                      kairė



Siphon with overflow on the drainer  
3 1/2"

GW sifonas



Siphon with overflow on the bowl  
3 1/2"

- paviršius grublėtas  
- paviršius lygus

3.1/2" sifonas - persipylimas iš viršaus  
GT 3.1/2" sifonas - persipylimas iš šono  
Storis: 8K=0,8 mm

## Nerūdijančio plieno įleidžiamos plautuvės UKINOX

Eil.Nr.	Barkodas	Kodas	Prekės pavadinimas	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
41	2220001903409	190340	FAP 770.480 GT 8K dešinė	271,90	329
42	2220001903423	190342	FAL 770.480 GT 8K dešinė	321,49	389
43	2220001903416	190341	FAL 770.480 GT 8K kairė	321,49	389
44	2220001903393	190339	FAP 770.480 GT 8K kairė	271,90	329

 dešinė	 kairė	 Siphon with overflow on the bowl 3 1/2"		<p>FAL - paviršius grublėtas FAP - paviršius lygus</p> <p>GT 3.1/2" sifonas - persipylimas iš šono Storis: 8K=0,8 mm</p>
---	--	---	---	--

45	2220001904727	190472	FAM 745.445 GW 6K dešinė	220,66	267
46	2220001904710	190471	FAM 745.445 GW 6K kairė	220,66	267

 dešinė	 kairė	 Siphon with overflow on the drainer 3 1/2"		<p>FAM - paviršius lygus</p> <p>GW 3.1/2" sifonas - persipylimas iš viršaus Storis: 6K=0,6 mm</p>
---	--	--	---	---

47	2220001904703	190470	FAP 747.447 GT 8K dešinė	269,42	326
48	2220001904697	190469	FAP 747.447 GT 8K kairė	269,42	326

 dešinė	 kairė	 Siphon with overflow on the bowl 3 1/2"		<p>FAP - paviršius lygus</p> <p>GT 3.1/2" sifonas - persipylimas iš šono Storis: 8K=0,8 mm</p>
--	---	--	--	--

49	2220001903102	190310	GAL 465.488 GT 8K	224,79	272
50	2220001903096	190309	GAP 465.488 GT 8K	204,13	247

 dešinė		 Siphon with overflow on the bowl 3 1/2"		<p>GAL - paviršius grublėtas GAP - paviršius lygus</p> <p>GT 3.1/2" sifonas - persipylimas iš šono Storis: 8K=0,8 mm</p>
---	--	---	---	--















51	2220001903430	190343	GAP 628.488 GW 8K dešinė	242,15	293
52	2220001903454	190345	GAL 628.488 GW 8K dešinė	289,26	350
53	2220001903447	190344	GAP 628.488 GW 8K kairė	242,15	293
54	2220001903461	190346	GAL 628.488 GW 8K kairė	289,26	350

 dešinė	 kairė	 Siphon with overflow on the drainer 3 1/2"		<p>GAL - paviršius grublėtas GAP - paviršius lygus</p> <p>GW 3.1/2" sifonas - persipylimas iš viršaus Storis: 8K=0,8 mm</p>
---	--	--	---	---







55	2220001903119	190311	GAP 737.488 GW 8K dešinė	242,15	293
56	2220001903140	190314	GAL 737.488 GW 8K dešinė	287,60	348
57	2220001903126	190312	GAP 737.488 GW 8K kairė	242,15	293
58	2220001903133	190313	GAL 737.488 GW 8K kairė	287,60	348

 dešinė	 kairė	 Siphon with overflow on the drainer 3 1/2"		<p>GAL - paviršius grublėtas GAP - paviršius lygus</p> <p>GW 3.1/2" sifonas - persipylimas iš viršaus Storis: 8K=0,8 mm</p>
---	--	--	---	---

## Nerūdijančio plieno įleidžiamos plautuvės UKINOX

Eil.Nr.	Barkodas	Kodas	Prekės pavadinimas	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
59	2220001904628	190462	GAL 837.488 GW 8K dešinė	318,18	385
60	2220001904604	190460	GAP 837.488 GW 8K dešinė	303,31	367
61	2220001904598	190459	GAP 837.488 GW 8K kairė	303,31	367
62	2220001904611	190461	GAL 837.488 GW 8K kairė	318,18	385
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>dešinė</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kairė</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Siphion with overflow on the drainer 3 1/2"</p>  </div> <div style="text-align: right;"> <p>GAL - paviršius grublėtas GAP - paviršius lygus</p> <p>GW 3.1/2" sifonas - persipylimas iš viršaus Storis: 8K=0,8 mm</p> </div> </div>					
63	2220001903805	190380	GRL 652.503 GT 8K dešinė	297,52	360
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Siphion with overflow on the bowl 3 1/2"</p>  </div> <div style="text-align: right;"> <p>GRL - paviršius grublėtas</p> <p>GT 3.1/2" sifonas - persipylimas iš šono Storis: 8K=0,8 mm</p> </div> </div>					
64	2220001903911	190391	GRL 693.503 GW 8K kairė	278,51	337
65	2220001903898	190389	GRP 693.503 GW 8K kairė	274,38	332
66	2220001903881	190388	GRP 693.503 GW 8K dešinė	274,38	332
67	2220001903904	190390	GRL 693.503 GW 8K dešinė	278,51	337
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>dešinė</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kairė</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Siphion with overflow on the drainer 3 1/2"</p>  </div> <div style="text-align: right;"> <p>GRL - paviršius grublėtas GRP - paviršius lygus</p> <p>GW 3.1/2" sifonas - persipylimas iš viršaus Storis: 8K=0,8 mm</p> </div> </div>					
68	2220001903966	190396	GRP 503.503 GT 8K	218,18	264
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Siphion with overflow on the bowl 3 1/2"</p>  </div> <div style="text-align: right;"> <p>GRP - paviršius lygus</p> <p>GT 3.1/2" sifonas - persipylimas iš šono Storis: 8K=0,8 mm</p> </div> </div>					
69	2220001903935	190393	LOVE 545P GT 8K dešinė	227,27	275
70	2220001903942	190394	LOVE 545P GT 8K kairė	227,27	275
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Siphion with overflow on the bowl 3 1/2"</p>  </div> <div style="text-align: right;"> <p>GT 3.1/2" sifonas - persipylimas iš šono Storis: 8K=0,8 mm</p> </div> </div>					
71	2220001903928	190392	CLM 800.450 20S 6K dviguba	190,08	230
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Standart double small siphon 1 1/2"</p>  </div> <div style="text-align: right;"> <p>CLM - paviršius lygus</p> <p>Storis: 6K=0,6 mm</p> </div> </div>					

## Nerūdijančio plieno įleidžiamos plautuvės UKINOX su perskalavimu

Eil.Nr.	Barkodas	Kodas	Prekės pavadinimas	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
72	2220001904666	190466	COP 594.488 15GT 8K dešinė	347,11	420
73	2220001904659	190465	COP 594.488 15GT 8K kairė	347,11	420
 <p>dešinė kairė</p> <p>Double siphon with overflow on the bowl 3 1/2"</p> <p>COP - paviršius lygus Storis: 8K=0,8 mm</p>					
74	2220001903577	190357	COP 778.488 15GT 8K dešinė	352,89	427
75	2220001903584	190358	COL 778.488 15GT 8K dešinė	395,87	479
76	2220001903669	190366	COP 778.488 15GT 8K kairė	352,89	427
77	2220001903676	190367	COL 778.488 15GT 8K kairė	395,87	479
 <p>dešinė kairė</p> <p>Double siphon with overflow on the bowl 3 1/2"</p> <p>COL - paviršius grublėtas COP - paviršius lygus Storis: 8K=0,8 mm</p>					
78	2220001903249	190324	GAP 628.488 15GT 8K dešinė	320,66	388
79	2220001903317	190331	GAL 628.488 15GT 8K dešinė	341,32	413
80	2220001903256	190325	GAP 628.488 15GT 8K kairė	320,66	388
81	2220001903300	190330	GAL 628.488 15GT 8K kairė	341,32	413
 <p>dešinė kairė</p> <p>Double siphon with overflow on the bowl 3 1/2"</p> <p>GAL - paviršius grublėtas GAP - paviršius lygus Storis: 8K=0,8 mm</p>					
82	2220001903287	190328	GAL 1008.488 15GW 8K dešinė	486,78	589
83	2220001903263	190326	GAP 1008.488 15GW 8K dešinė	447,11	541
84	2220001903294	190329	GAL 1008.488 15GW 8K kairė	486,78	589
85	2220001903270	190327	GAP 1008.488 15GW 8K kairė	447,11	541
 <p>dešinė kairė</p> <p>Double siphon with overflow on the drainer 3 1/2"</p> <p>GAL - paviršius grublėtas GAP - paviršius lygus Storis: 8K=0,8 mm</p>					
86	2220001903751	190375	COP 776.507 15GT 8K	330,58	400
87	2220001903768	190376	GRP 652.503 15GT 8K	265,29	321
 <p>Double siphon with overflow on the bowl 3 1/2"</p> <p>COP - paviršius lygus GRP - paviršius lygus Storis: 8K=0,8 mm</p>					
88	2220001903867	190386	GRP 693.503 15GT 8K dešinė	372,73	451
89	2220001903874	190387	GRP 693.503 15GT 8K kairė	372,73	451
 <p>dešinė kairė</p> <p>Double siphon with overflow on the bowl 3 1/2"</p> <p>GRP - paviršius lygus Storis: 8K=0,8 mm</p>					

## Nerūdijančio plieno uždedamos plautuvės UKINOX


Eil.Nr.	Barkodas	Kodas	Prekės pavadinimas	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
90	2220001903348	190334	STM 500.400 S 4K	59,50	72
91	2220001903324	190332	STM 500.500 S 4K	73,55	89
92	2220001903331	190333	STM 500.600 S 4K	82,64	100




93	2220001903379	190337	STM 500.400 T 5K	89,26	108
94	2220001903164	190316	STM 500.500 T 5K	103,31	125
95	2220001903171	190317	STM 500.600 T 5K	114,88	139



96	2220001903355	190335	STM 600.600 S 4K dešinė	92,56	112
97	2220001903362	190336	STM 600.600 S 4K kairė	92,56	112



98	2220001903188	190318	STM 600.600T 5K dešinė	123,14	149
99	2220001903195	190319	STM 600.600T 5K kairė	123,14	149



100	2220001903225	190322	STM 800.500T 5K dešinė	142,15	172
101	2220001903232	190323	STM 800.500T 5K kairė	142,15	172
102	2220001903218	190321	STM 800.600T 5K dešinė	156,20	189
103	2220001903201	190320	STM 800.600T 5K kairė	156,20	189



104	2220001903386	190338	STM 800.600 20S 6K dviguba	228,93	277
105	2220001904857	190485	STM 800.500 20S 5K dviguba	191,74	232



**Pastabos:**

Visos plautuvės komplektuojamos su sifonais,  
o įleidžiamos ir su tvirtinimo elementais.

**Žymėjimas:**


COL 778.488 GT 8K dešinė					
A	B	C	D	E	F

A - plautuvės paviršius

trečia raidė **L** - paviršius grublėtas; **P** arba **M** - paviršius lygus

B - plautuvės plotis

C - plautuvės gylis (link sienos)



D - sifono modelis



GT 3.1/2" sifonas - persipylimas iš šono

GW 3.1/2" sifonas - persipylimas iš viršaus

T 1.1/2" sifonas - persipylimas iš šono

S 1.1/2" sifonas - be persipylimo



15GW 3.1/2" sifonas - persipylimas iš viršaus

15GT 3.1/2" sifonas - persipylimas iš šono

20S 1.1/2" sifonas - be persipylimo

E - sienelės Storis

4K = 0,4 mm; 5K = 0,5 mm; 6K = 0,6 mm; 8K = 0,8 mm

F - plautuvės orientacija pagal dubenį



Dešinė

Kairė

\*užsakant plautuvės reikia nurodyti kodą (pvz. 190397)